





de montaje bajo el segundo o conseguir un funcionamiento estabilidad y reducir aun más freno más eficaz (sistema por a cierre con hasta 40Kg de carga.

Botellero para módulo de 30 y 40 con o sin el saco de pan. Montaje lateral oculto con guia GRASS con posibilidad ıcir asi la fuerza de apertura, el cabeceo de la puerta y s de sujeción a la puerta regulables para garantizar la Vova Pro que garantiza la mínima fuerza de apertura, el sas) y una sincronización total tanto en apertura como en



BOTELLERO 2 CESTAS ALAMBRE

Referencia	Descripción	Módulo	€	
EGTGM30B2C	2 CESTAS	30	85,89	
EGTGM40B2C	2 CESTAS	40	96,69	

Observaciones:		Alto	Ancho	Profundidad
- Otras medidas tambien disponibles	Modulo 30	520	264	470
- Guia extraccion total GRASS de 40kg con cremallera y soft close	Modulo 40	520	364	470

BOTELLERO PANERO ALAMBRE

Referencia	Descripción	Módulo	€	2011
EGTGM30P2C	BOTELLERO PANERO	30	97,76	
EGTGM40P2C	BOTELLERO PANERO	40	106,73	

Observaciones:		Alto	Ancho	Profundidad
- Otras medidas tambien disponibles	Modulo 30	520	264	470
- Guia extraccion total grass de 40kg con soft close	Modulo 40	520	364	470